

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Productidentificatie:	Ferrocon
Product toepassing:	Diep indringende ontroester en primer voor ijzer en staal.
Firma:	Ecoform Europe
Telefoon nummer:	+ 31 (0) 402 31 04 52
E-mail:	info@ecoformeurope.com
Website:	www.ecoformeurope.com
Contactpersoon:	Rens Koopmans
Datum MSDS update:	28 mei 2013
MSDS update door:	Ecoform Europe
Datum MSDS gemaakt:	25 mei 1995

2. Samenstelling/informatie over de gevaarlijke bestanddelen

Speciale weekmaker	65%
Inerte bestanddelen	35%

3. Chemische identiteitsinformatie

Chemische naam en synoniem

Chemische mix (merkgebonden mengsel) met water, doordringen en verlijmen van katalysatoren, inerte materialen.

4. Gevaren classificatie

4 - extreem	Brand	0
3 - hoog	Gezondheid	1
2 - matig	Reactiviteit	0
1 - licht	Speciale gevaren	1
0 - onbelangrijk		

5. Fysieke gegevens

Fysische, chemische eigenschappen

Kookpunt:	100 °C /212 F
Verdamping:	n.v.t.
Damp concentratie:	n.v.t.
Smeltpunt:	n.v.t.
Uiterlijk en geur:	Aqua gele vloeistof met een lichte zurige geur.

Aan op korte termijn blootstelling aan de vloeistof wordt weinig of geen risico verbonden. Het kan irriteren aan ogen, huid en luchtwegen. Het is raadzaam om rubberen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen in verband met de alkalische aard van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Brand- en explosie veiligheid gegevens

BEG = bovenste explosiegrens

ADD = onderste explosiegrens

Ontvlambaar grenzen in openlucht (volumepercent)

LEG: n.v.t.

BEG: n.v.t.

6. Reactiviteit gegevens

Afbreekbaar product:	Organische en anorganische stoffen,
Chemische stabiliteit:	Stabiel onder alle omstandigheden.
Compatibiliteit:	Niet vermengen met zware mineralen of organische zuren.
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Geen
Gevaarlijke polymeren:	Geen
Nationaal toxicologie programma:	Geen
I.A.R.C. Monografie:	Geen
NPT Monografie:	Geen
Gevaarlijke polymerisatie:	Geen

7. Toxicologische informatie

Ogen, huid, luchtwegen, spijsverterings-irritaties (zoals zeep), geen blijvende gevolgen.

Chronisch: Geen

Kankerverwekkende stoffen: Geen

8. Ecologische informatie

Ecotoxiciteit
Het product is niet gevaarlijk voor het milieu.
Onder bepaalde omstandigheden, kan de toevoeging van grote hoeveelheden water echter leiden tot een stijging van de pH en dat kan vergiftig zijn voor het aquatische leven. Opmerking: om dezelfde reden, niet weggooien in oppervlaktewater (fosfaat).

Hergebruik na langdurig gebruik; verdunnen met water, 1 Ferrocon : 20 water en u heeft een uitstekende kustmest voor uw huis en tuin planten.

9. Instructies voor verwijdering:

Niet gebruikt materiaal altijd verwijderen, overeenkomstig met lokale en gemeentelijke verordeningen.

10. Noodgevallen en eerste hulp:

Ogen: Niet wrijven, door mechanische stress kan het hoornvlies schade oplopen. Verwijder de contactlenzen, open de oogleden wijd en spoel onmiddellijk en grondig met veel schoon water gedurende ten minste 15 minuten. Neem contact op met een arbeidsgeneeskundige of een oogarts.

Huid: Verwijderen en spoel met veel water.
Besmette kleding, schoeisel, horloges, ect., grondig reinigen voort ze her te gebruiken.
Neem contact op met een arbeidsgeneeskundige of een huisarts.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Inname: Direct gevaar: < Irritatie met slikken
Braken niet opwekken.
Als de persoon bij bewustzijn is, mond met water spoelen en veel water te drinken geven.
Onmiddellijke medische hulp inroepen of neem contact op met anti-gif centrum.

Inademing: Veel frisse lucht.
Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige ademhaling toepassen.
Medische hulp inroepen als het ongemak aanhoudt.

Het is raadzaam om rubberen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen in verband met de alkalische aard van het product.

11. Blootstelling controle/persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handschoenen: Chemisch bestendige rubber of nitril handschoenen.
Gasmasker: Goedgekeurd met deeltjes filter of cartridge.
Ogen: Veiligheidsbril of veiligheidsbril met zijkleppen.
Schoenen: Waterdicht.
Kleding: Lange mouwen en lange broek te vermijden contact met de huid.
Anders: Na behandeling, grondig wassen met water en zeep.

12. Speciale voorzorgsmaatregelen voor morsen of lekkage

Verschepping en opslag: Verpakken als een ziekteverwekker.
Ferrocon zal de huid ontvetten, rubberen handschoenen zijn daarom aanbevolen.
Andere soort bescherming is niet van toepassing.

Bij morsen of lekken: Gebruik een absorberend materiaal om Ferrocon te verwijderen.

13. Bijzondere bescherming

Ademhaling bescherming: Stofmasker gebruiken
Ventilatie: Ventileer de omgeving
Hand bescherming: Plastiek of rubberen handschoenen
Oog bescherming: Veiligheidsbril
Speciale beschermende kleding: Niet nodig

14. Bijzondere informatie

Container gesloten houden wanneer niet in gebruik.
Opslaan weg van warmte elementen en als het bevroren is, laten ontdooien en opnieuw gebruiken (goed schudden).

Fysische, chemische en veiligheid gegevens: in overleg met de OSAH 174, datum september 1985

15. Transportinformatie:

Speciale verzendgegevens:
Dit product is niet als een gevaarlijke materiaal bestempeld onder de Europese richtlijnen.